

# Tegole



Incredibile varietà.

# CREATON® – Dominante di natura

## TEGOLE

-  **Materiale naturale per un ambiente confortevole**
-  **Protezione attiva da pioggia, neve e temporali**
-  **Copertura estetica senza tegole tagliate grazie all'area di scorrimento**
-  **Varietà cromatiche e di superfici**
-  **Gamma completa di accessori**

### VARIETÀ CROMATICHE E DI SUPERFICI



### SISTEMI PER TETTI SPIOVENTI

IN ARGILLA E CEMENTO

## SOLUZIONI DI SISTEMA PER TETTI SPIOVENTI

Tegole in argilla  
Tegole in cemento  
Sistemi per tetti e accessori

Maggiori informazioni sul sito: [www.creaton.it](http://www.creaton.it)

## SUPERFICI

DAL GRADEVOLLE ASPETTO NATURALE AL LUCIDO RAFFINATO



### rosso naturale

Ogni tegola è un pezzo unico: dalle gradevoli variazioni di colore o il carattere personale di una patinatura fino alle svariate superfici dal liscio allo spazzolato. Le materie prime argilla e limo in grado di influire sull'umidità sono disponibili in svariate forme, ideali per un ambiente domestico durevole e confortevole.

Grazie ai fanghi d'argilla naturali in tonalità selezionate, i tetti NUANCE conferiscono un tocco peculiare al paesaggio circostante. Sottoposti ad un calore di 1.000 gradi, i fanghi d'argilla si uniscono alle tegole formando una singola unità, mediante un procedimento di cottura senza contatto. Ne risultano ingobbi pregiati che risplendono in modo squisitamente opaco ed offrono un tocco di raffinatezza, proteggendo la genuinità del colore.

### NUANCE



### FINESSE

Uno smalto di minerali macinati e prefusi si posa come uno strato protettivo sopra le tegole ed aumenta la loro resistenza. In questo modo, lo smalto, con la sua superficie molto liscia, protegge più a lungo dallo sporco. Non importa se si tratta della variante di tegole stampate o di tegole a coda di castoreo: Un panorama di RAFFINATEZZA del tetto splende in colori brillanti ed offre un rapporto prezzo-prestazioni di primo livello.

### NOBLESSE


Realizzato in passato come collezione esclusiva a coda di castoreo, il popolare smalto colorato, con circa 60 possibili tonalità, è stato trasferito anche a modelli selezionati di tegole stampate. Qui si uniscono lo straordinario know-how e la tecnica d'eccellenza, dando vita ad una varietà di colori che si può trovare solo da CREATON. Molte tonalità cromatiche e svariate forme offrono la possibilità di numerose combinazioni per una conformazione personalizzata del tetto.



[www.creaton.it](http://www.creaton.it)

## Tegola piana

- 1 FUTURA, rosso vino ingobbiato
- 2 MAGNUM, tonalità ardesia ingobbiata
- 3 FUTURA, rosso naturale
- 4 BALANCE, rosso rame ingobbiato
- 5 PREMION, tonalità ardesia ingobbiata
- 6 HARMONIE, marrone scuro ingobbiato
- 7 MZ3 NUOVO, rosso naturale
- 8 MAGNUM, rosso rame ingobbiato



## Tegola piana

### MAGNUM®

La "megategola" economica.



- Elevata economicità grazie al formato mega
- Unione di dimensioni e qualità senza compromessi grazie alla tecnologia d'eccellenza

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 4 NUANCE nero ingobbiato, 5 NUANCE nero opaco ingobbiato

8,2 pezzi/m<sup>2</sup>

### BALANCE

Equilibrio tra forma ed economicità.



- Alta efficienza grazie al formato XXL
- Interblocco pronunciato con gioco di lunghezza del mazzo di grandi dimensioni
- Vantaggi dell'installazione grazie a tre anse pendenti stabili

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbiato, 3 NUANCE rosso rame ingobbiato, 4 NUANCE rosso vino ingobbiato, 5 NUANCE marrone scuro ingobbiato, 6 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 7 NUANCE nero ingobbiato, 8 NUANCE nero opaco ingobbiato

8,4 pezzi/m<sup>2</sup>

### FUTURA®

Soluzione avveniristica senza giunti.



- Area di scorrimento particolarmente grande di 29 mm per tegola
- 15 gradevoli colori grazie ai materiali di prima categoria
- Sovrapposizione senza giunti e ottimo comportamento fluidodinamico grazie alla nuova progettazione tecnica
- Fino a 7° con un sottotetto impermeabile

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE rosso vino ingobbiato, 4 NUANCE marrone scuro ingobbiato, 5 NUANCE grigio ingobbiato, 6 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 7 NUANCE nero opaco ingobbiato, 8 FINESSA rosso smaltato, 9 FINESSA rosso vino smaltato, 10 FINESSA ardesia smaltata, 11 FINESSA nero smaltato, 12 NOBLESSE antico versione fiamma smaltato 13 NOBLESSE blu scuro smaltato, 14 NOBLESSE verde scuro smaltato, 15 NOBLESSE marrone smaltato

10,8 pezzi/m<sup>2</sup>

### PREMION®

Tegola piana con fattore di cottura a temperatura elevata.



- Massima resistenza dovuta alla cottura sinterata
- Colorazione naturale in manganese opaco, anche nei colori scuri grazie alla tecnologia KERALIS
- Fino a 7° con un sottotetto impermeabile
- Adempie a requisiti tecnici ottimali

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE marrone ingobbiato, 4 NUANCE manganese opaco, 5 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 6 NUANCE nero opaco ingobbiato, 7 FINESSA rosso vino smaltato, 8 FINESSA marrone smaltato, 9 FINESSA nero smaltato, 10 FINESSA castano smaltato, 11 NOBLESSE cristallo-ardesia smaltato, 12 NOBLESSE cristallo-nero smaltato

11,6 pezzi/m<sup>2</sup>

## Tegola piana

### MZ3® NEU

Un classico rinnovato.

12,6 pezzi/m<sup>2</sup>



- Elevata sicurezza contro la penetrazione di neve
- Modello robusto e comprovato
- Vasto assortimento di accessori

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE grigio anticato/marrone scuro ingobbiato, 4 NUANCE nero opaco ingobbiato, 5 FINESSE rosso vino smaltato, 6 FINESSE nero smaltato

### HARMONIE®

La tegola piana dalla bellezza intramontabile.

14,2 pezzi/m<sup>2</sup>



- La tegola piana più flessibile e dal formato più ridotto nel suo genere
- Grande tratto di scorrimento di 25 mm
- Effetto ottico equilibrato e ottimizzato
- Elevata sicurezza grazie alla sovrapposizione quadrupla

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbiato, 3 NUANCE Toscana ingobbiato, 4 NUANCE rosso rame ingobbiato, 5 NUANCE rosso vino ingobbiato, 6 NUANCE marrone scuro ingobbiato, 7 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 8 NUANCE antracite ingobbiata, 9 FINESSE marrone smaltato, 10 FINESSE nero smaltato

### MZ3® KLASSIK

La TEGOLA PIANA DALLE CARATTERISTICHE CONSOLIDATE

13,5 pezzi/m<sup>2</sup>



- Un classico intramontabile
- Grande tratto di scorrimento di 16 mm
- Modello robusto e comprovato
- da oltre 70 anni un modello bavarese comprovato per milioni di volte

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE grigio anticato ingobbiato, 4 NUANCE antracite ingobbiata,

## PROGETTISTI TETTI

Consultate il progettista di tetti presso di noi o, in alternativa scaricate questo documento pronto per voi.

Maggiori informazioni su  
[www.creaton.it](http://www.creaton.it)



# Tegola Reform



- 1 CANTUS, cristallo-nero smaltato
- 2 CANTUS, cristallo-nero smaltato
- 3 CANTUS, rosso vino smaltato



## CANTUS

Ben studiata e colorata.

11,8 pezzi/m<sup>2</sup>



- Uniformità della qualità cromatica grazie alla "colorazione completa" – in manganese opaco con colori scuri
- Deflusso ottimale dell'acqua grazie alla speciale tecnica di giunzione

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbata, 4 NUANCE nero opaco ingobbato, 5 FINESSE rosso vino smaltato, 6 FINESSE nero smaltato, 7 NOBLESSE cristallo-ardesia smaltato, 8 NOBLESSE cristallo-nero smaltato

## ASPIRAZIONE DEL VENTO E PROTEZIONE DEL CARICO NEVE

Con CREATON al sicuro dal rischio del vento e dal carico della neve, secondo le ultime normative

Altro su  
[www.creaton.it/assistent](http://www.creaton.it/assistent)



# Tegola Reform



- 1 TERRA OPTIMA, rosso naturale
- 2 TERRA OPTIMA, tonalità ardesia ingobbiata
- 3 TERRA OPTIMA, rosso rame ingobbiato



## TERRA OPTIMA

La tegola Reform ad uso universale.

11,9 pezzi/m<sup>2</sup>



- Foggia ben definita e intramontabile
- Ideale per le ristrutturazioni grazie alla lunghezza flessibile di sovrapposizione fino a 51 mm
- Elevata convenienza grazie alla posa rapida e semplice

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE rosso vino ingobbiato, 4 NUANCE marrone ingobbiato, 5 NUANCE marrone scuro ingobbiato, 6 NUANCE grigio ingobbiato, 7 NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, 8 NUANCE antracite ingobbiata, 9 FINESSE rosso vino smaltato, 10 FINESSE nero smaltato

## CREATON MEDIA


CERCARE TROVARE CONDIVIDERE

Facilitatevi la pianificazione, stesura dell'offerta e montaggio con la straordinaria mediateca online di CREATON.

Maggiori informazioni su  
[www.creaton-media.com](http://www.creaton-media.com)



# Tegola liscia



- 1 DOMINO, naturale
- 2 DOMINO, NUANCE ardesia
- 3 DOMINO, NUANCE ardesia
- 4 DOMINO, NUANCE ardesia



## DOMINO®

La tegola liscia e diritta.

12,4 pezzi/m<sup>2</sup>



Coerenza tra forma e tecnica

Tecnologia con costole posteriori per aumentare la stabilità e guidare la condensa

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso vino ingobbiato, 3 NUANCE rosso rame ingobbiato, 4 NUANCE grigio ingobbiato, 5 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 6 NUANCE nero opaco ingobbiato, 7 FINESSE ardesia smaltata, 8 FINESSE nero smaltato,

## MIKADO

La tegola liscia e ricercata.

11,7 pezzi/m<sup>2</sup>



Area di scorrimento grande di 29 mm per tegola

Materie prima di eccezionale qualità consentono un'elevata omogeneità, le ridotte oscillazioni e l'elevata percentuale di ossido di ferro assicurano colori naturali, dalla lucentezza intensa

2 elementi di attacco stabili assicurano una tenuta sicura e un'areazione posteriore affidabile.

Nella posa a giunti sfalsati a partire da un'inclinazione del tetto di 10° può essere posata con un sottotetto impermeabile \*

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 4 NUANCE nero opaco ingobbiato,

# Tegola marsigliese



- 1 RUSTICO, NUANCE rosso rame
- 2 REGIUS, rosso naturale
- 3 RATIO NUANCE antracite

## RAPIDO

La tegola marsigliese flessibile in formato mega.

8,1 pezzi/m<sup>2</sup>



- Sorprendente modello tradizionale in formato XXL
- Elevata flessibilità e posa semplificata grazie all'ampia gamma di spostamenti di 31 mm
- Ottimo rapporto qualità-prezzo con circa 8,1 pezzi / m<sup>2</sup>
- Le nervature di supporto forniscono una migliore statica e dissipazione di qualsiasi condensa risultante

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbato,  
 3 NUANCE rosso naturale anticizzato, 4  
 NUANCE rosso rame ingobbato, 5 NUANCE rosso  
 vino ingobbato, 6 NUANCE grigio invecchiato  
 ingobbato, 7 NUANCE nero ingobbato,  
 8 NUANCE nero opaco ingobbato

## RATIO®

La grande tegola marsigliese economica.

11,7 pezzi/m<sup>2</sup>



- Foggia tradizionale
- Elevata convenienza grazie al notevole tratto di scorrimento
- Maggiore sicurezza dovuta alla tecnica sofisticata ed ottimizzata
- Ampia ed eccezionale gamma di colori

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbato,  
 3 NUANCE rosso rame ingobbato, 4 NUANCE  
 rosso vino ingobbato, 5 NUANCE grigio anticato/  
 marrone scuro ingobbato, 6 NUANCE antracite  
 ingobbata, 7 FINESSE rosso smaltato, 8 FINESSE  
 rosso vino smaltato, 9 FINESSE castano smaltato,  
 10 FINESSE nero smaltato, 11 NOBLESSE antico  
 versione fiamma smaltato

# Tegola marsigliese



- 1 RATIO, rosso naturale
- 2 RUSTICO, Toscana ingobbiato
- 3 RUSTICO, rosso rame ingobbiato



## RUSTICO®

La tegola marsigliese rustica.

14,2 pezzi/m<sup>2</sup>



- Foggia tradizionale
- Ideale nel settore delle ristrutturazioni grazie alle quote di copertura fino a 21 mm

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE Toscana ingobbiato,  
 3 NUANCE rosso rame ingobbiato, 4 NUANCE  
 grigio anticato/marrone scuro ingobbiato

## CREATON MEDIA

CERCARE TROVARE CONDIVIDERE

Facilitatevi la pianificazione, stesura dell'offerta e montaggio con la straordinaria mediateca online di CREATON.

Maggiori informazioni su  
[www.creaton-media.com](http://www.creaton-media.com)



## Tegola marsigliese curva



### MELODIE

Al nord i tetti si coprono così.


13,7 pezzi/m<sup>2</sup>



Fino a 10° di inclinazione del tetto con sottotetto impermeabile

Semplice nella posa grazie ad un peso per pezzo di soli 3,2 kg

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 4 NUANCE antracite ingobbiato, 5 FINESSE nero smaltato




- 1 MELODIE, rosso naturale
- 2 MELODIE, antracite ingobbiato
- 3 MELODIE, rosso naturale

### ASPIRAZIONE DEL VENTO E PROTEZIONE DEL CARICO NEVE

Con CREATON al sicuro dal risucchio del vento e dal carico della neve, secondo le ultime normative

Altro su  
[www.creaton.it/assistent](http://www.creaton.it/assistent)



## Forma speciale



1

- 1 MAXIMA, rosso rame ingobbato
- 2 MAXIMA, rosso rame ingobbato
- 3 MAXIMA, tonalità ardesia ingobbata



2



3

## MAXIMA

Il multitalento per le ristrutturazioni e i vecchi edifici.

9,5 pezzi/m<sup>2</sup>



Tegola ideale per le ristrutturazioni per la sostituzione di vecchi tetti che necessitano di rifacimento

Elevata area di scorrimento di 41 mm

Multitalento grazie alle quote ideali di copertura

Gradevole da maneggiare grazie ai punti di passaggio lisci senza bave di pressatura

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbato, 3 NUANCE marrone scuro ingobbato, 4 NUANCE tonalità ardesia ingobbata, 5 NUANCE antracite ingobbata, 6 FINESSE nero smaltato

## PROGETTISTI TETTI

Consultate il progettista di tetti presso di noi o, in alternativa scaricate questo documento pronto per voi.

Maggiori informazioni su  
[www.creaton.it](http://www.creaton.it)



## Forma speciale



1

- 1 ETRUSKO, rosso naturale
- 2 ETRUSKO, NUANCE Toscana
- 3 HERZZIEGEL, rosso naturale



3



2

## ETRUSKO

Aspetto mediterraneo.

12,9 pezzi/m<sup>2</sup>



1

2

3



**Variazioni cromatiche conformi all'immagine dei paesi meridionali: rosso naturale versione fiamma e Toscana ingobbato**

**Variante di gronda di frontespizio: l'incastro della gronda di frontespizio più lunga offre più possibilità di coprire le strutture sottostanti**

**Ottimo comportamento fluidodinamico e sicuro deflusso dell'acqua grazie alla sovrapposizione tecnicamente ideale**

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE Toscana ingobbato,  
3 NUANCE rosso naturale versione fiamma

## HERZZIEGEL

L'inconfondibile tegola marsigliese con effetto arresto neve.

13,7 pezzi/m<sup>2</sup>



**Modello tradizionale con effetto arresto neve**

DISPONIBILE NEI COLORI  
rosso naturale

# Tegola a coda di castoro

## KLASSIK

Taglio tondo




- Grande versatilità d'uso**
- Per superfici dei tetti dalla bellezza tipicamente classica**
- Forma slanciata ed elegante**
- Ingobbi raffinati e ampia gamma di colori straordinari**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 KLASSIK TAGLIO TONDO: **1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso ingobbiato, **3** NUANCE rosso vino ingobbiato, **4** NUANCE antracite ingobbiata, **5** NUANCE grigio anticato/marrone scuro ingobbiato, **6** NUANCE grigio ingobbiato, **7** FINESSE rosso smaltato, **8** FINESSE rosso vino smaltato, **9** FINESSE marrone smaltato, **10** FINESSE verde smaltato, **11** FINESSE nero smaltato **12** NUANCE rosso naturale versione fiamma, **13** NUANCE rosso rame ingobbiato, **14** NUANCE marrone ingobbiato, **15** NUANCE marrone scuro ingobbiato, **16** NUANCE tonalità ardesia ingobbiata, KERA KLASSIK: **17** NUANCE rosso versione fiamma, **18** NUANCE blu versione fiamma, **19** NUANCE antracite ingobbiata, **20** NUANCE manganese opaco,

## PROFIL

Superficie sagomata




- Straordinarie possibilità di combinazioni e conformazione**
- Coperture personalizzate in paesaggi urbani con specifiche peculiarità regionali**

DISPONIBILE NEI COLORI  
**1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato, **3** NUANCE nero opaco ingobbiato, **4** NUANCE antracite ingobbiata, **5** NUANCE rosso versione fiamma, **6** NUANCE blu versione fiamma, **7** NUANCE antracite ingobbiata

## AMBIENTE

Forme a taglio speciale 18/38/1,4



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO: **1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato, **3** NUANCE antracite ingobbiata, **4** NUANCE grigio anticato/marrone scuro ingobbiato  
 TAGLIO DIRITTO: **5** rosso naturale, **6** NUANCE rosso rame ingobbiato



**1** TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO rosso naturale

## ANTIK

Tegola a coda di castoro per monumenti



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A CURVA POLICENTRICA:  
**1** superficie ondulata spazzolato rosso naturale  
 TAGLIO DIRITTO:  
**1** superficie ondulata spazzolato rosso naturale

## SAKRAL

Tegola ecclesiale



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO TONDO:  
**1** rosso naturale  
 TAGLIO DIRITTO:  
**1** rosso naturale

## MANUFAKTUR

Tegola per torri



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO  
**1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato

## Protezione antineve, accesso al tetto ed elementi solari

### NATURALMENTE SICURI E RESISTENTI AI CARICHI



Per un accesso sicuro al tetto durante i lavori di manutenzione: I sistemi di salita CREATON sono caratterizzati da superfici sicure, antiscivolo e anche visivamente, si adattano perfettamente al tetto. Le griglie fermaneve, i supporti in tondo di legno e i massicci supporti per tubo fermaneve di CREATON offrono un'ottima protezione dai carichi di neve e ghiaccio, soprattutto nelle regioni ad alto innevamento. Robusti elementi di base in alluminio consentono un montaggio semplice e sicuro dei componenti flessibili. I nostri accessori di sistema sono perfettamente integrabili con il tetto, nella forma e nel colore.



## Punti di sfiato e di ingresso nel tetto

### LA SOLUZIONE OTTIMALE PER TUTTI I PUNTI DI INGRESSO NEL TETTO, DI QUALSIASI TIPO

Aspetto estetico gradevole, completamente in ceramica e con innumerevoli varianti di configurazione per una conformazione creativa del tetto. Praticamente è disponibile ogni forma e colore desiderati di tegola come unità di sfiato pronta per il montaggio. Tegola uscita tubo e tubo di sfiato sono collegati reciprocamente in modo ottimale. Questo permette un'installazione senza noiose operazioni di allineamento ed ermetizzazione. In tal modo, il set di sistema consente di realizzare punti di passaggio nel tetto con una qualità permanente nel tempo e la massima sicurezza contro la penetrazione di pioggia.




## Chiusura del colmo ceramica piena

### MONTAGGIO RAPIDO, SEMPLICE E SICURO

I tetti completamente in ceramica sono particolarmente funzionali, durevoli ed esteticamente perfetti. Con il raccordo di colmo completamente in ceramica, CREATON offre l'integrazione di sistema ideale per quasi tutti i modelli. Le tegole raccordo colmo-aeratore con spoiler in piena ceramica garantiscono una disaerazione ottimale del tetto. Anche tetti molto piatti rimangono protetti dalle infiltrazioni di pioggia. Colori e forme nell'ambito dell'assortimento CREATON sono sempre perfettamente armonizzati. Inoltre, poiché per il sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX non servono né malta né plastica, la terminazione del tetto completamente in ceramica non necessita di manutenzione. CREATON considera fondamentale il tetto in piena ceramica perché è la soluzione più economica, bella e stabile nel tempo.

### I VOSTRI VANTAGGI


- Terminazione esteticamente perfetta in corrispondenza del colmo
- Ventilazione durevole e a regola d'arte a tergo del tetto
- Ceramica esente da manutenzione
- Stabilità cromatica e resistenza ai raggi UV
- Sicurezza ottimale contro la penetrazione di pioggia
- Tegole di sistema abbinata reciprocamente in modo perfetto



Tegola raccordo colmo-aeratore




Grappa di colmo



Filo grappa di colmo



Sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX: montaggio sicuro e veloce senza listello di colmo. Il filo grappa di colmo è utilizzabile universalmente per listellature fino a 40 x 60 mm. La stessa grappa di colmo dispone di una speciale tecnica di fessura-aggancio che, dopo la disposizione e la piegatura, fissa il filo grappa di colmo in modo saldo nella fessura di guida e quindi consente una posa sicura ed economica senza l'uso di utensili. La grappa di colmo arcuata "a forma di S" viene applicata sulla tegola di colmo, in modo che, durante il fissaggio della tegola di colmo, questa grappa non deve essere mantenuta, pertanto le mani restano libere per lavorare in sicurezza.



- 1 Piastra di colmo iniziale e finale in ceramica
- 2 Tegola di colmo
- 3 Tegola raccordo colmo-aeratore
- 4 Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale
- 5 Tegola laterale



## La soluzione economica per un sottotetto sicuro

### MEMBRANE PER TETTO CREATON

PER LA REALIZZAZIONE SICURA DELLA SECONDA COPERTURA DEL TETTO

#### TRIO extra

La membrana per tetto con strisce autoadesive integrate per requisiti stringenti

QUATTRO longlife extra  
La membrana per tetto per i massimi requisiti

#### DUO longlife ND extra

La membrana sottocopertura economica con funzione a tenuta di chiodi, per la massima sicurezza

#### DUO extra

La membrana sottocopertura economica con strisce autoadesive per esigenze elevate



Le membrane per tetto CREATON vi garantiscono, in presenza di inclinazioni basse del tetto, una notevole sicurezza con strutture del sottotetto **economiche e convenienti**.

# Un marchio unico. Infinite soluzioni per tetti.

## LA LEGGE SULLA PUREZZA DI CREATON

BASATA SUI QUATTRO ELEMENTI



CREATON utilizza esclusivamente materie prime naturali in argilla provenienti dalle migliori zone di estrazione. La qualità ricercata di tutti i materiali ricercati costituisce il fondamento per una finitura d'eccellenza delle superfici; con le tegole CREATON sono garantiti requisiti come la resistenza la bellezza nel tempo e il rispetto dell'ambiente. Si evita espressamente di utilizzare additivi chimici. CREATON è sinonimo di prodotti naturali, tecnologie che rispettano l'ambiente e diritto di abitare in ambienti sani.



Resistenti all'umidità & al gelo



Resistenti al fuoco



Resistenti alla diffusione



Resistenti ai raggi UV



Di lunga durata



Realizzato in modo sostenibile per l'ambiente

7003844/KPGES/IT/01.20/2/CREA/By Con riserva di variazioni di colore dovute alla stampa e modifiche tecniche.

CREATON GmbH  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen  
Telefono: +49 (0) 8272 86 0  
Fax: +49 (0) 8272 86 500  
info@creaton.de  
www.creaton.it