

# TEGOLE






VARIETÀ AFFASCINANTE



## TEGOLE CREATON **NATURALI ED**

ESTETICHE

# TEGOLE

-  **Materiale naturale per un clima ambiente confortevole**
-  **Protezione respirante contro la pioggia, la neve e le tempeste**
-  **Immagine di copertura estetica senza mattoni tagliati grazie alla zona di scivolamento**
-  **Varietà cromatiche e di superfici**
-  **Numerosi accessori**



# SUPERFICI



## ROSSO NATURALE

Ogni tegola è unica: variazioni affascinanti di colore dal carattere personale di una patina passando per superfici differenti, dal liscio al satinato. Le materie prime regolatrici di umidità, l'argilla e il fango, sotto forme differenti, sono perfetti per un'abitazione confortevole e duratura.

Raffinate con fanghi argillosi naturali provenienti da giacimenti di argilla selezionati, i tetti NUANCE arricchiscono i paesaggi in modo molto particolare. A una temperatura di oltre 1000 gradi, la sospensione di argilla si combina con il mattone per formare un'unità in un processo di cottura senza contatto. È così che vengono creati degli ingobbi di alta qualità, che brillano in modo squisitamente opaco e di un aspetto nobile e proteggono la solidità dei colori.



## NUANCE



## FINESSE

Uno smalto a base di minerali macinati e prefusi ricopre le tegole come uno strato protettivo e ne aumenta la resistenza. Così lo smalto con la superficie molto liscia protegge dallo sporco più a lungo. Che si tratti di una tegola stampata o di varianti di tegole a coda di castoro: Un panorama del tetto FINESSE brilla di molti colori brillanti e offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.



## NOBLESSE

Originariamente sviluppato come un'esclusiva collezione di tegole a coda di castoro, il popolare smalto colorato, con un massimo di 60 possibili sfumature, è stato applicato anche a modelli selezionati di tegole stampate. Qui, un know-how unico si combina con una tecnologia eccezionale per creare una varietà di colori che può essere trovata solo da CREATON. Molte sfumature e forme diverse offrono numerose opzioni di combinazione per il design del vostro tetto individuale.


SCOPRITE IL

**MONDO SOLARE CREATON**

[WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN](http://WWW.CREATON.DE/SOLARLÖSUNGEN)




Sul nostro sito internet site Internet <https://www.creaton.it/prodotti/soluzioni-solari> troverete numerose informazioni sulle nostre soluzioni solari nonché consigli utili per il vostro progetto fotovoltaico.



# TEGOLA PIANA

- 1 FUTURA, NUANCE tonalità ardesia  
2 HARMONIE, FINESSE nero



## MAGNUM®

LA MEGATEGOLA ECONOMICA




- Elevata economicità grazie al formato mega
- Unione di dimensioni e qualità senza compromessi grazie a una tecnologia premium

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 4 NUANCE nero ingobbiato, 5 NUANCE nero opaco ingobbiato

8,2 PEZZO/M<sup>2</sup>

## FUTURA®

SENZA GIUNZIONI IN FUTURO




- Intervallo di scorrimento particolarmente ampio di 29 mm per tegola
- 15 colori affascinanti resi possibili da materie prime di prima classe
- Sovrapposizione senza giunti e ottimo comportamento fluidodinamico grazie alla nuova progettazione tecnica
- Adatta anche per tetti molto piatti fino a 7° di inclinazione con un sottotetto impermeabile all'acqua - soluzione speciale 7°

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE rosso vino ingobbiato, 4 NUANCE marrone scuro ingobbiato, 5 NUANCE grigio ingobbiato, 6 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 7 NUANCE nero opaco ingobbiato, 8 FINESSE rosso smaltato, 9 FINESSE rosso vino smaltato, 10 FINESSE ardesia smaltato, 11 FINESSE nero smaltato, 12 NOBLESSE smaltato antico fiammato, 13 NOBLESSE blu scuro smaltato, 14 NOBLESSE verde scuro smaltato, 15 NOBLESSE marrone smaltato

10,8 PEZZO/M<sup>2</sup>

## PREMION®

TEGOLA PIANA CON ELEVATO FATTORE DI COTTURA



- Massima resistenza grazie alla cottura di sinterizzazione
- Grazie alla tecnologia di processo „KERALIS“ colorazione naturale in manganese opaco per colori scuri
- Adatta anche per tetti molto piatti fino a 7° di inclinazione con un sottotetto impermeabile all'acqua - soluzione speciale 7°

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE marrone ingobbiato, 4 NUANCE manganese opaco, 5 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 6 NUANCE nero opaco ingobbiato, 7 FINESSE rosso vino smaltato, 8 FINESSE marrone smaltato, 9 FINESSE nero smaltato, 10 FINESSE castano smaltato, 11 NOBLESSE cristallo-ardesia smaltato, 12 NOBLESSE nero cristallo smaltato

11,6 PEZZO/M<sup>2</sup>

## HARMONIE®

LA BELLA TEGOLA PIANA SENZA TEMPO



14,2 PEZZO/M<sup>2</sup>

- La tegola piana dal formato piccolo più flessibile della sua categoria**
- Grande gioco di scorrimento di 25 mm**
- Immagine di copertura equilibrata e ottimizzata**
- Alto livello di sicurezza grazie alla sovrapposizione quadrupla**

DISPONIBILE NEI COLORI

- 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbiato,
- 3 NUANCE Toscana ingobbiato, 4 NUANCE rosso rame ingobbiato, 5 NUANCE rosso vino ingobbiato,
- 6 NUANCE marrone scuro ingobbiato,
- 7 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato,
- 8 NUANCE antracite ingobbiato,
- 9 FINESSE marrone smaltato, 10 FINESSE nero smaltato

## MZ3®

IL CLASSICO IN UN NUOVO FORMATO



12,6 PEZZO/M<sup>2</sup>

- Alto livello di sicurezza contro l'entrata di neve**
- Modello robusto e consolidato**
- Vasto assortimento di accessori**

DISPONIBILE NEI COLORI

- 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE grigio antico/marrone scuro ingobbiato, 4 NUANCE nero opaco ingobbiato, 5 FINESSE rosso vino smaltato, 6 FINESSE nero smaltato

## SERVIZIO DI VISUALIZZAZIONE

### Scoprire i tetti digitalmente

Volete mostrare al vostro cliente come potrebbe apparire il suo tetto in futuro? Oppure il vostro cliente non è sicuro quale copertura del tetto è quella giusta per lui? Allora utilizzate semplicemente il nostro servizio di visualizzazione gratuito all'indirizzo [www.creaton.de/visualisierung](http://www.creaton.de/visualisierung) e fatevi un'idea di come può apparire il nuovo tetto!

Con l'ausilio del nostro servizio di visualizzazione ogni tegola piana e ogni tegola in cemento può essere ricoperta digitalmente dalla nostra gamma attuale. Inoltre avete la possibilità di far installare il nostro sistema fotovoltaico integrato al tetto o virtualmente sul nuovo tetto. I sistemi fotovoltaici possono essere configurati individualmente secondo le esigenze della superficie di tetto disponibile. Quindi tutti i vostri desideri e quelli dei vostri clienti sono soddisfatti.



1.

Selezionare modello e colore




2.

Progettazione di un sistema fotovoltaico




3.

Caricare le foto




4.

Inviare i dati



# TEGOLA REFORM

- 1 TERRA OPTIMA, NUANCE tonalità ardesia
- 2 CANTUS, FINESSE rosso vino



## CANTUS

BEN PENSATA E COLORATA



11,8 PEZZO/M<sup>2</sup>

- Bellezza dei colori costante grazie alla "colorazione completa" - in manganese opaco per i colori scuri**
- Flusso d'acqua ottimale grazie a una tecnologia speciale a incastro**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbato, 4 NUANCE nero opaco ingobbato, 5 FINESSE rosso vino smaltato, 6 FINESSE nero smaltato, 7 NOBLESSE cristallo ardesia smaltato, 8 NOBLESSE nero cristallo smaltato

## TERRA OPTIMA

LA TEGOLA REFORM UTILIZZABILE UNIVERSALMENTE

11,9 PEZZO/M<sup>2</sup>




- Design chiaro e senza tempo**
- Ideale per ristrutturazioni grazie a una lunghezza di sovrapposizione flessibile fino a 51 mm**
- Elevata economicità grazie a una posa semplice e veloce**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbato, 3 NUANCE rosso vino ingobbato, 4 NUANCE marrone ingobbato, 5 NUANCE marrone scuro ingobbato, 6 NUANCE grigio ingobbato, 7 NUANCE tonalità ardesia ingobbato, 8 NUANCE antracite ingobbato, 9 FINESSE rosso vino smaltato, 10 FINESSE nero smaltato

## ELEGANZ

LA TEGOLA REFORM CON STILE

13,7 PEZZO/M<sup>2</sup>




- Modello tradizionale per ristrutturazioni e configurazione dei tetti senza tempo**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbato, 3 NUANCE marrone scuro ingobbato



# TEGOLA LISCIA

- 1 DOMINO, NUANCE tonalità ardesia
- 2 DOMINO, NUANCE grigio



## DOMINO® LA TEGOLA LISCIA DRITTA

12,4 PEZZO/M<sup>2</sup>

-  **Coerenza nella forma e nella tecnologia**
-  **Tecnologia di nervatura posteriore per la stabilità e come scarico della condensa**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso vino ingobbiato, 3 NUANCE rosso rame ingobbiato, 4 NUANCE grigio ingobbiato, 5 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 6 NUANCE nero opaco ingobbiato, 7 FINESSE ardesia smaltato, 8 FINESSE nero smaltato,

# VISIO

SEMPLICEMENTE TINTA

.11,8 PEZZO/M<sup>2</sup>





-  **Particolarmente stabile e con un'elegante finitura opaca grazie al processo di cottura di sinterizzazione con oltre 1100°C**
-  **Flusso d'acqua ottimale grazie a una tecnologia sofisticata a incastro**
-  **Elevato livello di protezione contro le infiltrazioni di pioggia e rimozione sicura dell'acqua di condensa attraverso le creste sul retro**
-  **Corpo di tegola omogeneo con una bellezza di colore costante grazie alle migliori materie prime KERALIS**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato,  
 2 NUANCE nero opaco ingobbiato

# MIKADO

LA TEGOLA LISCIA SOFISTICATA


11,7 PEZZO/M<sup>2</sup>

-  **Area di scorrimento grande di 29 mm per tegola**
-  **Materie prime di eccezionale qualità consentono un'elevata omogeneità, le ridotte oscillazioni e l'elevata percentuale di ossido di ferro assicurano colori naturali, dalla lucentezza intensa**
-  **2 elementi di attacco stabili assicurano una tenuta sicura e un'areazione posteriore affidabile.**
-  **Nella posa con copertura incollata a partire da un'inclinazione del tetto di 10° può essere posata con un sottotetto impermeabile**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, 4 NUANCE nero opaco ingobbiato,

# TEGOLA MARSIGLIESE

- 1 **RATIO**, NUANCE grigio antico/marrone scuro  
2 **RATIO**, rosso naturale



## RATIO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE GRANDE ECONOMICA




11,7 PEZZO/M<sup>2</sup>

- Foggia tradizionale**
- Elevata economicità grazie a un grande gioco di scorrimento**
- Più sicurezza grazie a una tecnologia sofisticata e ottimizzata**
- Paletta di colori sensazionale e ampia**

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso ingobbato, 3 NUANCE rosso rame ingobbato, 4 NUANCE rosso vino ingobbato, 5 NUANCE grigio antico/marrone scuro ingobbato, 6 NUANCE antracite ingobbato, 7 FINESSA rosso smaltato, 8 FINESSA rosso vino smaltato, 9 FINESSA castano smaltato, 10 FINESSA nero smaltato, 11 NOBLESSE antico fiammato smaltato

## RUSTICO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE RUSTICA



14,2 PEZZO/M<sup>2</sup>

- Foggia tradizionale**
- Ideale nel settore delle ristrutturazioni grazie alle quote di copertura flessibili fino a 21 mm**

Modello tradizionale inconfondibile nel formato XXL  
Grande gioco di scorrimento di 31 mm offre elevata flessibilità

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso naturale fiammato ingobbato, 3 NUANCE Toscana ingobbato, 4 NUANCE rosso rame ingobbato, 5 NUANCE grigio antico/marrone scuro ingobbato

## RAPIDO®

LA TEGOLA MARSIGLIESE FLESSIBILE IN FORMATO MEGA.




- Modello tradizionale inconfondibile nel formato XXL**
- Grande gioco di scorrimento di 31 mm offre elevata flessibilità**

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 NUANCE rosso naturale fiammato ingobbato, 2 NUANCE Toscana ingobbato

# TEGOLA MARSIGLIESE CURVA

- 1 MELODIE, rosso naturale  
2 MELODIE, NUANCE antracite



## SINFONIE®

LA TEGOLA MARSIGLIESE CURVA DALL'ASPETTO SORPRENDENTE

10,9 PEZZO/M<sup>2</sup>



- Adatta anche per tetti molto piatti fino a 7° di inclinazione con un sottotetto impermeabile all'acqua - soluzione speciale 7°
- Elevato tratto di scorrimento di 29 mm
- Elevata sicurezza contro le tempeste grazie all'eccellente tecnica di giunzione

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 rosso rame ingobbiato,  
3 NUANCE nero opaco ingobbiato,  
4 FINESSE rosso vino ingobbiato, 5 FINESSE nero smaltato, 6 NOBLESSE nero smaltato

## MELODIE

COPRE IN MODO COSÌ LEGGERO IL NORD

13,7 PEZZO/M<sup>2</sup>



- Fino a 10° di inclinazione del tetto con sottotetto impermeabile all'acqua
- Facile da trattare grazie a un peso unitario di soltanto 3,3 kg

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale, 2 NUANCE rosso rame ingobbiato, 3 NUANCE tonalità ardesia ingobbiato,  
4 NUANCE antracite ingobbiato, 5 NUANCE nero smaltato

## L'APP mobile CREATON

- Il progettista di tetti CREATON sotto forma di App
- L'ufficio mobile per l'artigiano, per il lavoro quotidiano sul tetto
- Aggiornamenti automatici
- Gamma completa, informazioni tecniche & disegni
- Meteo per copertura tetto, assistente di clip di tempesta, assistente carico neve
- Disponibile anche offline



[creaton.de/handwerkerapp](https://creaton.de/handwerkerapp)




DOWNLOAD,  
REGISTRARSI,  
FORZA!



## FORME SPECIALI

- 1 TEGOLA A FORMA DI CUORE, rosso naturale
- 2 MAXIMA, NUANCE tonalità ardesia




## TEGOLA A FORMA DI CUORE

L'INSOSTITUIBILE TEGOLA MARSIGLIESE CON EFFETTO ARRESTO NEVE

13,7 PEZZO/M<sup>2</sup>



 Modello tradizionale con azione arresto neve




DISPONIBILE NEI COLORI  
1 rosso naturale

## MAXIMA PRO

IL MULTITALENTO PER LE RISTRUTTURAZIONI E I VECCHI EDIFICI

9,5 PEZZO/M<sup>2</sup>








-  Tegola per ristrutturazioni ideale per la sostituzione di coperture vecchie pronte a essere rinnovate
-  Elevato tratto di scorrimento di 41 mm
-  Multitalento grazie a dimensioni di copertura ideali

DISPONIBILE NEI COLORI  
1 NUANCE rosso rame ingobbato,  
2 NUANCE tonalità ardesia ingobbato,  
3 NUANCE nero opaco ingobbato,  
4 FINESSE nero opaco smaltato





## BIBER KLASSIK





-  **Grande varietà di applicazioni**
-  **Per superfici del tetto di assoluta bellezza classica**
-  **Forma snella ed elegante**
-  **Ingobbi nobili e paletta di colori sensazionale e ampia**

DISPONIBILE NEI COLORI  
 KLASSIK TAGLIO TONDO: **1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso ingobbiato, **3** NUANCE rosso vino ingobbiato, **4** NUANCE antracite ingobbiato, **5** NUANCE grigio antico/marrone scuro ingobbiato, **6** NUANCE grigio ingobbiato, **7** FINESSE rosso smaltato, **8** FINESSE rosso vino smaltato, **9** FINESSE marrone smaltato, **10** FINESSE verde smaltato, **11** FINESSE nero smaltato  
 KERA BIBER KLASSIK: **12** NUANCE rosso naturale fiammato, **13** NUANCE rosso rame ingobbiato, **14** NUANCE marrone ingobbiato, **15** NUANCE marrone scuro ingobbiato, **16** NUANCE tonalità ardesia ingobbiato, **17** rosso naturale, **18** NUANCE rosso rame ingobbiato, **19** NUANCE rosso bianco fiammato, **20** NUANCE blu bianco fiammato, **21** NUANCE antracite ingobbiato, **22** NUANCE manganese opaco,


## BIBER PROFIL



-  **Possibilità di combinazione e concezione uniche**
-  **Coperture individuali in paesaggi di tetti differenti secondo le regioni**

DISPONIBILE NEI COLORI  
**1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato, **3** NUANCE nero opaco ingobbiato, **4** NUANCE antracite ingobbiato, **5** NUANCE rosso bianco fiammato, **6** NUANCE blu bianco fiammato, **7** NUANCE antracite ingobbiato, **8** NUANCE manganese opaco ingobbiato

## BIBER AMBIENTE



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO: **1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato, TAGLIO DIRITTO: **3** rosso naturale, **4** NUANCE rosso rame ingobbiato

## ANTIK

TEGOLA A CODA DI CASTORO PER MONUMENTI



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A CURVA POLICENTRICA:  
**1** superficie ondulata spazzolato rosso naturale  
 TAGLIO DIRITTO:  
**1** superficie ondulata spazzolato rosso naturale



## SAKRAL


TEGOLA ECCLESIALE



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO TONDO:  
**1** rosso naturale  
 TAGLIO DIRITTO:  
**1** rosso naturale

## MANUFATTUR

TEGOLA PER TORRI



DISPONIBILE NEI COLORI  
 TAGLIO A SEGMENTO D'ARCO **1** rosso naturale, **2** NUANCE rosso rame ingobbiato

## PROTEZIONE ANTINEVE, ACCESSO AL TETTO ED ELEMENTI SOLARI

### NATURALMENTE SICURO E RESISTENTE



Per un accesso al tetto sicuro in caso lavori di manutenzione: I sistemi di salita CREATON sono caratterizzati da superfici sicure, antiscivolo e anche visivamente, si adattano perfettamente al tetto. Le griglie fermaneve, i supporti in tondo di legno e i massicci supporti per tubo fermaneve di CREATON offrono un'ottima protezione dai carichi di neve e ghiaccio, soprattutto nelle regioni ad alto innevamento. Gli stabili elementi base in alluminio garantiscono un montaggio semplice e sicuro dei componenti flessibili. I nostri accessori di sistema possono essere perfettamente integrati nella superficie del tetto nella forma e nel colore.



## VENTILAZIONE DEL TETTO E PENETRAZIONE

### LA SOLUZIONE OTTIMALE PER PENETRAZIONI DEL TETTO DI TUTTI I TIPI

Visivamente accattivante, tutto in ceramica e con numerose opzioni di concezione per una concezione del tetto creativa. Praticamente ogni forma e colore di tegola che si desidera è disponibile come unità di disareazione pronta per il montaggio. Tegola uscita tubo e tubo di sfiato sono collegati in modo ottimale tra loro. Si adatta e si posiziona sul posto senza tediosi allineamenti e ri-sigillature. In questo modo, il kit per sistema garantisce una penetrazione del tetto di pregiata qualità permanente con un alto livello di sicurezza contro le infiltrazioni di pioggia.




## RACCORDO DI COLMO IN PIENA CERAMICA

### MONTAGGIO RAPIDO, SEMPLICE E SICURO

I tetti in piena ceramica sono particolarmente funzionali, durevoli e perfetti dal punto di vista estetico. Con il raccordo di colmo in piena ceramica, CREATON offre l'integrazione di sistema ideale per tutti i modelli. Le tegole raccordo colmo-aeratore con spoiler in piena ceramica assicurano l'ottimale aerazione del vostro tetto. Anche tetti molto piatti rimangono protetti dalle infiltrazioni di pioggia. Colori e forme nell'ambito dell'assortimento CREATON sono sempre perfettamente armonizzati. Inoltre, poiché per il sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX non servono né malta né plastica, la terminazione del tetto completamente in ceramica non necessita di manutenzione. CREATON considera fondamentale il tetto in piena ceramica perché è la soluzione più economica, bella e stabile nel tempo.

### I VOSTRI VANTAGGI

- Raccordo di colmo dall'aspetto perfetto
- Ventilazione posteriore adeguata del tetto
- Ceramica priva di manutenzione
- Colori permanentemente stabili e resistenti ai raggi UV
- Sistema di tegole perfettamente armonizzate tra loro



Tegola raccordo colmo-aeratore


Grappa di colmo



Filo grappa di colmo



Sistema di fissaggio brevettato FIRSTFIX: montaggio rapido e sicuro senza listello di colmo. Il filo grappa di colmo è utilizzabile universalmente per listelli fino a 40 x 60 mm. La grappa di colmo è dotata di una speciale tecnologia di aggancio a fessure che, dopo l'inserimento e la piegatura, fissa saldamente il filo grappa di colmo nella fessura di guida, consentendo così una posa sicura ed economica senza l'uso di utensili. La grappa di colmo arcuata "a forma di S" viene applicata sulla tegola di colmo, in modo che, durante il fissaggio della tegola di colmo, questa grappa non deve essere mantenuta, pertanto le mani restano libere per lavorare in sicurezza.



- 1 Piastrina di colmo e piastra terminale di colmo in ceramica
- 2 in ceramica
- 3 Tegola di colmo
- 4 Tegola raccordo colmo-aeratore
- 5 Tegola raccordo colmo-aeratore-tegola laterale  
Tegola laterale



## MEMBRANE PER TETTO CREATON

### LA SOLUZIONE ECONOMICA PER UN SOTTOTETTO SICURO

Le membrane per tetto CREATON garantiscono anche nel caso di inclinazione del tetto piate un'elevata sicurezza senza la necessità di complesse strutture di sottotetto.

I nostri prodotti si sono rivelati efficaci nella pratica per decenni e sono stati testati fluidicamente. La specifica della pendenza del tetto standard CREATON per i nostri modelli di tegole piane e di tegole in cemento è basata sui nostri numerosi anni di esperienza e sui prodotti presenti sul mercato. La tecnica di eccellenza dei nostri prodotti di tegole e di prodotti per sottotetto CREATON è particolarmente vantaggiosa sia nella realizzazione di edifici sia anche nell'utilizzo nel corso degli anni, per quanto concerne i costi, la funzionalità e la durata. Ulteriori informazioni sui nostri sistemi di sottotetto sono disponibili all'indirizzo: [www.creaton.de/produkte/unterdachsysteme](http://www.creaton.de/produkte/unterdachsysteme).

TRIO extra

La pista per tetto con strisce autoadesive integrate per requisiti stringenti



QUATTRO longlife extra  
La pista per tetto per le esigenze più elevate

DUO longlife ND extra  
La membrana sottocopertura economica con funzione di sigillatura dei chiodi per la massima sicurezza

DUO extra  
La membrana sottocopertura economica con strisce adesive per esigenze elevate




**SICURI NEL SISTEMA CON CREATON  
ACCESSORI MEMBRANE  
PER TETTI**

# LEGGE DELLA PUREZZA CREATON



CREATON utilizza esclusivamente materie prime naturali in argilla provenienti dalle migliori zone di estrazione. L'eccezionale qualità di tutti i materiali utilizzati è il requisito fondamentale per le straordinarie qualità delle superfici che rendono le tegole per tetti CREATON particolarmente resistenti, immutevolmente belle ed ecologiche. Si evita espressamente di utilizzare additivi chimici. CREATON è sinonimo di prodotti naturali, tecnologie che rispettano l'ambiente e diritto di abitare in ambienti sani.



Resistente all'umidità & al gelo



Resistente al fuoco



Resistente alla diffusione



Resistenti ai raggi UV



Di lunga durata



Realizzato in modo sostenibile per l'ambiente