

10 JAHRE
ZUSATZGARANTIE

WÄHLE 6 AUS 10


10 JAHRE ZUSATZGARANTIE FÜR DEN HAUSEIGENTÜMER DIREKT VOM HERSTELLER

CREATON ist der Systemanbieter für das Steildach. Auf unsere über 130 jährige Firmengeschichte und unsere Produkte sind wir stolz. Auch sind wir starker Partner für unsere Kunden am Markt. Dieses gute Gefühl wollen wir auch den Hauseigentümern vermitteln, die unserer Produkte nutzen. Dafür bietet CREATON unterschiedliche Garantien für Hauseigentümer an. Neben unseren Produktgarantien für Hauseigentümer, die immer für ein bestimmtes Produkt garantieren gibt es jetzt die 10-Jährige Zusatzgarantie.

Sie planen Ihr neues Dach und wollen sich komplett auf das CREATON Sortiment verlassen können? Dann nutzen Sie die Zusatzgarantie: Verarbeiten Sie aus 10 Zubehörprodukten 6 und profitieren Sie von 10 Jahren Garantie auf Materialersatz und Austauschkosten für Ihr komplettes CREATON Dachmaterial! Das ist das CREATON Rundum-Sorglos-Angebot an Hauseigentümer. Ausgenommen von der Zusatzgarantie sind die CREATON PV-Systeme.

Unzählige Studien und Umfragen belegen, dass privaten Bauherren beim Neubau sowie der Sanierung der Immobilie vor allem die Themen Sicherheit und Langlebigkeit der verwendeten Produkte wichtig sind. Wir vertrauen auf unsere Produktqualität und geben deshalb spezielle Garantien für Hauseigentümer. Mit CREATON sind Sie also auf der sicheren Seite!

UNSERE ZUBEHÖR-PAKETE NACH IHRER FUNKTION AM DACH GRUPPIERT:



SO FUNKTIONIERT ES

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR ZUSATZGARANTIE

Schritt 1: Als Hauseigentümer besorgen Sie sich auf unserer Internetseite www.creaton.de/zusatzgarantie die notwendigen Garantieunterlagen.

Schritt 2: Dann beauftragen Sie einen Fachbetrieb des Dachdecker- oder Zimmererhandwerks mit Eindeckung des Daches an Ihrer Immobilie. Der Fachbetrieb muss in der Handwerkerrolle A der Handwerkskammer eingetragen sein.

Schritt 3: Der Fachbetrieb führt die Eindeckung unter Beachtung der 6 von 10 Regel aus. Für die Dokumentation bietet CREATON Checklisten an mit denen der Fachbetrieb die Verwendung der entsprechenden Zubehörteile belegen kann.

Schritt 4: Als Hauseigentümer bewahren Sie bitte die Handwerkerrechnung, die Garantiedokumente und ggf. die Checklisten mindestens für die Dauer von 10 Jahren auf.

Schritt 5: Im Schadensfall können Sie als Hauseigentümer der Immobilie unter Vorlage Ihrer aufbewahrten Belege den Anspruch geltend machen. Dieser wird dann wie bei einer üblichen Reklamation behandelt.

PAKET 1: CREATON FIRST- UND GRATSYSTEME

- First- und Gratsysteme – bestehend aus den CREATON First- und Gratziegeln /-steinen und dem dazugehörigen Zubehör aus dem Sortiment des Garantiegebers wie Befestigungsklammern, Endscheiben, Anfangsziegel / -stein und Walmkappen. Die First- und Gratsysteme sind an allen am Objekt befindlichen Firsten und Graten zu verbauen. Ebenso sind bei Tondachziegeln und Betondachsteinen die CREATON First- und Gratrollen zu verwenden. Bei Tondachziegeln können alternativ die Firstanschluss-Lüfterziegel verbaut werden, sofern für das gewählte Tondachziegelmodell im Sortiment enthalten.



PAKET 2: CREATON ORTGANGZIEGEL/-STEINE

- Alle rechtwinklig zur Traufe und First verlaufenden seitlichen Dachabschlüsse sind mit CREATON Ortgangziegeln oder -steinen auszuführen.
- Ausgenommen hiervon sind schräg verlaufende seitliche Abschlusskanten, die sich konstruktiv nicht mit Ortgangziegeln oder -steinen ausführen lassen.



PAKET 3: CREATON PULT- UND/ODER MANSARDZIEGEL/-STEINE

- Alle Pultabschlusskanten sind mit den CREATON Pultziegeln / -steinen auszuführen.
- Alle Mansard- und/oder Knicklinien am Dach sind mit den dafür vorgesehenen CREATON Mansard- und Knickziegeln / -steinen auszuführen.



PAKET 4: CREATON DACHDURCHDRINGUNGEN FÜR DUNSTROHR, ANTENNE, SOLAR UND THERMENABGAS

- Dachdurchführungen wie Lüftungsleitungen, Thermenabgasrohre, Antennenmasten und Solarleitungen sind mit den hierfür vorgesehenen CREATON Zubehörteilen auszuführen.
- Satellitenschüsseln sind mittels des CREATON Sat- und Antennenmast zu installieren.
- Auch nachträglich eingebrachte Dachdurchdringungen sind mit den vorgenannten Zubehörteilen einzubauen.




PAKET 5: CREATON UNTERDACH

- Die Zusatzmaßnahme im Unterdachbereich (Unterdach oder Unterdeckung) ist mit einer CREATON Unterdachbahn auszuführen. Die Ausführung ist mit den erforderlichen Zubehörkomponenten (wie z.B. Klebebänder, Klebemassen etc.) aus dem Sortiment des Garantiegebers und nach dessen Montagevorgaben durchzuführen.



PAKET 6: CREATON STURMKLAMMERN

- Die Dacheindeckung muss mit CREATON Sturmklammern gegen Windsog gesichert werden.
- Die Anzahl der zu verwendenden CREATON Sturmklammern ist entsprechend den CREATON Vorgaben zu bemessen.
- Diese Bemessung kann online über den CREATON Service-Assistenten oder über die CREATON Anwendungstechnik erfolgen.



PAKET 7: CREATON SCHNEEFANGSYSTEME

- Die Verpflichtung zur Verwendung von Schneefangsysteme ergibt sich über die Verkehrssicherungspflicht aus den Landesbauordnungen.
- Die Bemessung der Schneeschutzsystem obliegt dem Dachhandwerker bzw. Fachplaner.
- Unabhängig von der fachgerechten Bemessung ist die Anforderung an die erweiterte Gewährleistung erfüllt, wenn mindestens 4,00 m CREATON Schneefangsysteme inkl. 5 systemgerechten Befestigungsstützen verbaut sind.



PAKET 8: CREATON TRITTSYSTEME

- Die Verpflichtung zur Verwendung von Trittsystemen ergibt sich über die Verkehrssicherungspflicht aus den Landesbauordnungen und den Vorgaben des ZVDH Regelwerkes zu Verkehrswegen auf Dächern.
- Die Bemessung der Trittsysteme obliegt dem Dachhandwerker bzw. Fachplaner.
- Die Anforderung an die erweiterte Gewährleistung erfüllt, wenn mind. 2 CREATON Kurz- oder Langroste (alternativ 4 Einzeltritte) oder 2 Trittroste 1,50 m – inkl. erforderlichen Systemstützen verbaut sind.



PAKET 9: CREATON ANSCHLUSSBÄNDER AN AUFGEHENDEN BAUTEILEN

- Anschlüsse an aufgehende Bauteile – hierzu zählen Anschlüsse/Einfassungen an Kamine oder Schornsteine, Anschlüsse an aufgehende Wände von Gauben und an aufgehende Wände von angrenzenden Gebäuden. Diese sind mit dem Produkt CREATON CREAMFLEX ALU oder CREATON CREAMFLEX PIB auszuführen.
- Für die Montage gelten die CREATON Montagevorgaben.



PAKET 10: CREATON SOLARMONTAGEHALTERUNGEN

- Solarhalterungen für Solar-Aufdachanlagen – bei Solaranlagen, welche als Aufdachanlagen ausgeführt werden, sind die Befestigungen an der Unterkonstruktion mit den Halterungen aus dem Sortiment des Garantiegebers auszuführen. Hierzu zählen das System-Solarhalter-Set als auch der Solarelementhalter auf dem Aluminium-Grundelement.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Von 10 angebotenen Zubehörteilen müssen mindestens 6 in der nachfolgend beschriebenen Zahl und Weise verbaut sein:

- Die Dacheindeckung muss mit Dachziegeln oder Betondachsteinen aus dem CREATON Sortiment verbaut sein
- Die Zubehörteile sind frei von funktionsbeeinträchtigenden Fehlern, optische Fehler lösen keinen Garantiefall aus.
- Gilt für Immobilien in Deutschland und Österreich
- Produktionsfehler werden durch eine Reparatur oder Neulieferung behoben. Die Kosten und Entscheidung liegen bei CREATON
- Die Zusatzgarantie gilt neben den gesetzlichen Rechten und schränkt diese nicht ein.
- Der Einbau der Zubehöropakete hat durch einen, in der Handwerksrolle eingetragen, Fachbetrieb des Zimmerer- oder Dachdeckerhandwerks zu erfolgen
- Garantiehaftung ist ausgeschlossen bei ...
 - a) ... Schäden die durch abweichenden Gebrauch entstanden sind
 - b) ... Herstellerkennzeichnungen entfernt wurden
 - c) ... Verstößen gegen die Montageanleitungen des Herstellers und die anerkannten Regeln der Technik vorliegen
- Garantiedauer beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Einbau der Zubehörteile
- Die Frist zur Geltendmachung der Garantie beträgt 3 Monate ab Auftreten der Symptome oder bei nicht sofort erkennbaren funktionsbeeinträchtigenden Produktionsfehlern innerhalb von 3 Monaten ab ihrer Entdeckung.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Garantien zugunsten von Verbrauchern außerhalb des Staates des Herstellers bleiben zwingende Verbraucherschutzvorschriften im Land des Verbrauchers anwendbar.

