

MAGNUM

DER WIRTSCHAFTLICHE MEGAZIEGEL



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.



**22 MM
VERSCHIEBE-
BEREICH**


DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 357 x 495 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 295 mm
	i.M.	ca. 296 mm
	max.	ca. 297 mm
Decklänge:	min.	ca. 390 mm
	i.M.	ca. 400 mm
	max.	ca. 411 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 8,2 Stk./m ²
	i.M.	ca. 8,5 Stk./m ²
	max.	ca. 8,7 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 4,9 kg	ca. 41,7 kg/m ²
Minipack: 4 Stk.	Palette:	168 Stk.
Dachneigung:	16°	Regeldachneigung laut CREATON mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.

APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de



MAGNUM

DIE VORTEILE



MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **8,2**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung



Durch die „Labyrinth-Technik“, mit fünf speziell geformten und besonders ausgeprägten Seitenrippen, wird das Eindringen von Regenwasser selbst bei starkem Wind verhindert.



Hohe Wirtschaftlichkeit dank Megaformat




Vereinigung von Größe und Qualität ohne Kompromisse durch Premiumtechnologie



Fugenlose Überdeckung und optimales Strömungsverhalten



Drei stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und für eine zuverlässige Umlüftung der Dachlattung




Die Verfalzung, Wasserführung und der besonders günstige cw-Wert machen MAGNUM zu einem hervorragendem Ziegel, der sowohl für sehr flache als auch für sehr steile Dächer geeignet ist.

NATURROT




naturrot




NUANCE



NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
schiefer-ton
engobiert



NUANCE
schwarz
engobiert



NUANCE
schwarz matt
engobiert



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de